
EASY FLEX 68+





DOCUMENTATION TECHNIQUE

EDITION 2026

Adresse : 1 Rue de l'ancien château 10130 Saint-Phal
Tel : 03 25 42 16 34
Email : info@lambert-menuiserie.fr
www.lambert-menuiserie.fr

lambert menuiserie 1888

SOMMAIRE


01 DETAILS ET ACCESSOIRES

DORMANTS	P.03
APPUIS	P.04
TAPEES DE DOUBLAGE	P.05
PETITS-BOIS	P.06
BATTEMENTS	P.07
SEUIL PMR	P.08
PANNEAUX	P.09
ENTREES D'AIR	P.10/11
TRAVERSES & MENEAUX	P.12/13
INTERMEDIAIRES	P.14


02 COUPES TECHNIQUES

POSE EN APPLIQUE – Fenêtre	P.15
POSE EN APPLIQUE – Porte-fenêtre	P.16
POSE SUR DOUBLAGE INTERIEUR – Fenêtre	P.17
POSE SUR DOUBLAGE INTERIEUR – Porte-fenêtre	P.18
POSE EN RENOVATION – Fenêtre	P.19
POSE EN RENOVATION – Porte-fenêtre	P.20
POSE EN FEUILLURE – Fenêtre	P.21
POSE EN FEUILLURE – Porte-fenêtre	P.22
POSE AVEC BLOC-BAIE – Fenêtre	P.23
POSE AVEC BLOC-BAIE – Porte-fenêtre	P.24


Dormant "standard"



Dormant "aile à placo"




Dormant "tapée rapportée uniform"




Dormant "jumelage"

Feuillure à brique




Dormant "rénovation"


Droite 20-30-40mm




Congé 20-30-40mm




Appui rapporté




Appui Bavette




Dormant "aile à placo"





LA1056
LA1059
LA1058
Doublage 100
61
60x59
LA1235
Doublage 120
LA1057
LA1060
LA1061
Doublage 140
Doublage 160

Les petits bois collés


Sans intercalaire fictif





Avec intercalaire fictif




Les petits bois intercalaire









Les petits bois véritables







Battement Standard




Battement Centré




Fenêtre




Porte-Fenêtre





Panneaux plates-bandes







Panneaux "lisse"









Panneaux avec rainure




Ouvrant OF/OB




Ouvrant PE




Dormant avec E.A




Ouvrant PE à l'anglaise avec E.A







Traverse ouvrant - fixe avec E.A




Traverse ouvrant -ouvrant avec E.A



Traverse intermédiaire OF/OB - OF/OB




Standard



Jumelé


Meneau intermédiaire OF/OB - OF/OB




Jumelé

Standard

Traverse intermédiaire OF/OB - Fixe




Standard




Jumelé

Meneau intermédiaire OF/OB - Fixe




Jumelé




Standard

Traverse intermédiaire Fixe - Fixe




Standard




Jumelé

Meneau intermédiaire Fixe - Fixe





Standard





Jumelé


Epaisseurs vitrages































Dormant fixe avec possibilité de quatre parcloses














Coupe A-A







Coupe B-B




Coupe A-A







Coupe B-B




Coupe A-A





Coupe B-B


B
A
A
B
Coupe A-A



LG TABLEAU FINI
LG TABLEAU BRUT
Recouvrement
Cochonnet
15
15
4
44
LA1059
4/20a/4Fe (28 mm)
24/53
60x59
77x68
LG HORS-TOUT


Doublage 120
LA1058
LA1059
LA1060
LA1061
Coupe B-B


Doublage 120
HT TABLEAU FINI
HT TABLEAU BRUT
Recouvrement
Cochonnet
HT HORS-TOUT
15
15
4
44
60x59
77x68
4/20a/4Fe (28 mm)
24/53
Rejingot :
25 min.
Sol fini +0.00
60
65
125





Coupe A-A






Avec Congé :







Coupe B-B




Coupe A-A







Avec Congé :





Coupe B-B






Coupe A-A







Coupe B-B





Coupe A-A





Coupe B-B


B
A
A
B
250
120
122
MX44/20
240
ø165
200
Recouvrement
Std 190 / 220
15
15
XX
Coupe A-A
LG TABLEAU FINI
LG TABLEAU BRUT
Recouvrement
Cochonnet
4
15
15
39
LA1059
60x59
77x68
LG HORS-TOUT
Doublage 120
HT TABLEAU FINI
HT TABLEAU BRUT
Cochonnet
(Adaptateur 55) 55
50x59
77x68
24/53
4/20a/4Fe (ø8mm)
77x68
83x59
HT HORS-TOUT
HT HORS-TOUT dessus coffre
Rejingot :
25 min.
LA1056
40
30
70
ALLEGE
Sol fini +0.00
Doublage 120
LA1058
LA1059
LA1060
LA1061
Coupe B-B


B
A
A
B
Coupe A-A
120
122
MX44/20
240
ø165
200
Recouvrement
Std 190 / 220
15
15
LG TABLEAU FINI
LG TABLEAU BRUT
Recouvrement
Cochonnet
15
15
39
4
LA1059
HT TABLEAU FINI
HT TABLEAU BRUT
Cochonnet
(Adaptateur 55) 55
10
50x59
77x68
4/20a/4Fe (28 mm)
HT HORS-TOUT
HT HORS-TOUT dessus coffre
60x59
77x68
LG HORS-TOUT
Doublage 120
Rejingot :
25 min.
LA1058
LA1059
LA1060
LA1061
60
65
125
Coupe B-B