
TRADITION 68+





DOCUMENTATION TECHNIQUE

EDITION 2026

Adresse : 1 Rue de l'ancien château 10130 Saint-Phal
Tel : 03 25 42 16 34
Email : info@lambert-menuiserie.fr
www.lambert-menuiserie.fr

lambert menuiserie 1888

SOMMAIRE

01 DETAILS ET ACCESSOIRES

MOULURATIONS	P.03
DORMANTS	P.04
APPUIS	P.05/06
TAPEES DE DOUBLAGE	P.07
SYSTÈME DE FERMETURE	P.08/09/10
PETITS-BOIS	P.11
SEUIL PMR	P.12/13
PANNEAUX	P.14
GRANDS CADRES	P.15
ENTREES D'AIR	P.16
TRAVERSE INTERMEDIAIRE & CIMAISES	P.17


02 COUPES TECHNIQUES

POSE EN APPLIQUE – Fenêtre	P.18
POSE EN APPLIQUE – Porte-fenêtre	P.19
POSE SUR DOUBLAGE INTERIEUR – Fenêtre	P.20
POSE SUR DOUBLAGE INTERIEUR – Porte-fenêtre	P.21
POSE EN RÉNOVATION – Fenêtre	P.22
POSE EN RÉNOVATION – Porte-fenêtre	P.23
POSE EN FEUILLURE – Fenêtre	P.24
POSE EN FEUILLURE – Porte-fenêtre	P.25


Pente

LES PARCLOSES






Version affleurante




Doucine







Version affleurante




Dormants "standard"




Dormants "aile à placo"



Dormants "feuillure à brique"




Dormants "rainure à placo" BA13




Dormants "rénovation"


Droite 20-30-40mm




Congé 20-30-40mm




Appui Pente




Dormant "aile à placo"





Dormant "standard"





Appui Doucine

















Appui monument historique quart de rond










Appui Bavette


Appui monument historique doucine










Appui Persienne











Les Tapée de Doublage




Dormant "standard"

Mise en oeuvre :




Dormant "aile à placo"

Mise en oeuvre :




Vantail Crémone

Fausse crémone intégré




Crémone en applique




Vantail Espagnolette

Crémone en applique




Battement Standard




Battement recouvrement (largeur < à 900mm)


Fausse crémone intégré



Crémone en applique




Battement Espagnolette




Battement recouvrement (largeur < à 900mm)

Crémone en applique




Les petits bois collés

Sans intercalaire fictif




Avec intercalaire fictif




Les petits bois intercalaire

-




Les petits bois véritables


-




Traverse Seuil PMR pour porte fenêtre




Traverse PF (max 125)



Traverse PF (115)




Traverse monobloc PF standard (105)




Traverse PF (min 78)

Traverse Seuil PMR pour porte d'entrée



Moulure de plinthe en 25mm :


Quart de rond



Moulure




Chanfrein




Doucine




Tradition




Traverse ouvrant à l'anglaise



Traverse PF (Mini 105)




Traverse PF 115



Traverse PF 125

Porte d'Entrée à l'anglaise



Moulure de plinthe en 18mm :


Quart de rond




Moulure




Chanfrein




Doucine




Panneaux plates-bandes






Panneaux "lisse"




Tables saillantes


Plate-bande intérieure




Lisse bande intérieure




Panneau avec rainure




Grand cadre avec grille







Grand cadre avec panneau




Ouvrant avec entrée d'air



Dormant avec entrée d'air




Traverse avec entrée d'air




Traverse minimum pour E.A ouvrant		
Mortaise HT	Type Mortaise	Clair de jour
12x354	▬▬	> 400
12x250	▬	> 300
12x172	▬	> 220


Dormant avec entrée d'air invisible




Traverse avec entrée d'air invisible




Pièce intermédiraire



Standard




Avec Cimaise





Jumelé + Cimaise

Cimaise Moulurée





Cimaise Chanfrein






Coupe A-A







Coupe B-B




Coupe A-A







Coupe B-B




Coupe A-A







Coupe B-B




Coupe A-A




Coupe B-B





Coupe A-A






Avec Congé :








Coupe B-B




Coupe A-A












Coupe B-B




Coupe A-A







Coupe B-B



Coupe A-A





Coupe B-B